

Międzynarodowa skala do oceny funkcji seksualnych u mężczyzny - IIEF-5

UWAGA - pytania dotyczą objawów z ostatniego miesiąca

Wynik

Jak ocenia Pan swoją pewność, że mógłby Pan mieć i utrzymać wzwód prącia?

0 1 2 3 4 5

Jeśli wzwód prącia wystąpił w wyniku stymulacji seksualnej, jak często był nasilony na tyle, że umożliwił wprowadzenie prącia do pochwy partnerki?

Nie było aktywności seksualnej Prawie nigdy lub nigdy Kilkakrotnie (znacznie rzadziej niż co 2. raz) Czasami (mniej więcej co 2. raz) Wielokrotnie (znacznie częściej niż co 2. raz) Prawie zawsze lub zawsze

0 1 2 3 4 5

Jak często w czasie stosunku seksualnego był Pan w stanie utrzymać wzwód po wprowadzeniu prącia do pochwy partnerki?

0 1 2 3 4 5

Jak trudno było Panu utrzymać wzwód prącia do zakończenia stosunku płciowego?

Nie było aktywności seksualnej Niezwykle trudno Bardzo trudno Trudno Nieznacznie trudno Nie miałem trudności

0 1 2 3 4 5

Jeśli podejmował Pan stosunek seksualny, jak często dostarczył on Panu zadowolenia?

Nie było aktywności seksualnej Prawie nigdy lub nigdy Kilkakrotnie (znacznie rzadziej niż co 2. raz) Czasami (mniej więcej co 2. raz) Wielokrotnie (znacznie częściej niż co 2. raz) Prawie zawsze lub zawsze

0 1 2 3 4 5

Suma punktów w kwestionariuszu IIEF-5 świadczy pośrednio o stopniu nasilenia zaburzeń erekcji. Im mniejsza suma punktów tym dolegliwości są większe.

SUMA punktów

